

Link do produktu: <https://budwan.pl/modul-keystone-rj45-utp-kat5e-nieekranowany-tylny-montaz-bialy-p-191.html>

MODUŁ KEYSTONE RJ45 UTP KAT.5E NIEEKRANOWANY TYLNY MONTAŻ BIAŁY

Cena	7,80 zł
Stan magazynowy	20 szt.
Numer katalogowy	0191

Opis produktu

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Mediabox 45x45 Keystone RJ45 UTP kat.5e beznarzędziowy NEKU

Moduł Keystone przeznaczony do zabudowy modularnej **Mediabox** oraz wyposażania tzw. „pustych” patchpaneli keystone. Montując go w adaptory możemy umieścić go w ramach wyposażonych w supporty, puszkach podłogowych, kolumnach wysuwanych z blatu, listwach i korytach ściennych przystosowanych do montażu osprzętu **Mediabox**. Uniwersalny rozmiar modułów systemu **Mediabox (22,5x45mm lub 45x45mm)** pozwala na stosowanie ich we wszelkich systemach modułowych m.in. Legrand Mosaic, Kontakt Simon K45 oraz innych opartych na **standardzie 45x45mm**.

Do zarabiania złącza beznarzędziowego nie są potrzebne żadne urządzenia, proces jest prosty i szybki co pozwala na oszczędność czasu i minimalizację nakładów.



Specyfikacja:

- **Złącze:** RJ45
- **Typ:** kat.5e, nieekranowy, beznarzędziowy
- **Mocowanie:** na zatrzask, w adapterach lub tzw. pustym patchpanelu
- Mocowanie żył w kontaktach odbywa się **beznarzędziowo** poprzez wciśnięcie przewodnicy kapsułki i zatrzasknięcie obudowy modułu
- Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22-24
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B
- Szybka i bezproblemowa instalacja
- Kolor: czarny
- Budowa modułowa systemu Mediabox, pozwala na różną konfigurację gniazd.

Dane techniczne:

- **Wymiary całkowite złącza:** 27x20x42mm (Wys.xSzer.xGł)
- **Korpus:** tworzywo sztuczne ABS
- **Gniazdo:** trwałość: ok. 750 cykli; styki: fosforobraz pokryty warstwą niklu i złota
- **Blok IDC:** trwałość: ok. 200 cykli; styki: fosforobraz pokryty cyną; na przewody 22-24 AWG (druć/linka)
- **Temperatura pracy:** -40°C do 80°C

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

- PN-EN-50173:2002-2007
- EN 50173:2007
- ISO/IEC 11801 2008
- ISO/IEC 61156-5 (2001-02)
- ROHS 2002/95/WE

System Mediabox to uniwersalny system montażu osprzętu pozwalający na niemal dowolną konfigurację modułów, gniazd, łączników itp. w gotowy zestaw. **Jednakowy wymiar** stosowany przez wszystkich producentów i szeroki wybór elementów pozwala na złożenie gotowego zestawu według preferencji użytkownika, co daje duże możliwości dostosowywania sprzętu do obecnych wymagań. **Budowa modułowa** systemu Mediabox znacząco ułatwia przygotowanie estetycznej i funkcjonalnej instalacji audio-video-data dla Twojego domu, biura czy też sali konferencyjnej. **Moduły systemu Mediabox idealnie nadają się do stworzenia spersonalizowanego zestawu gniazd w pobliżu sprzętu audio, kina domowego lub stanowiska pracy.**

Przykład zastosowania z użyciem systemu Mediabox:



Galeria produktu:

