

Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 15:00

Link do produktu: <https://budwan.pl/puszka-natynkowa-narozna-podwojna-simon-54-biala-p-45.html>

PUSZKA NATYNKOWA NAROŻNA PODWÓJNA Simon 54 biała

Cena	13,30 zł
Stan magazynowy	6 szt.
Numer katalogowy	0045

Opis produktu

Opis

PUSZKA NAROŻNA NATYNKOWA PODWÓJNA SIMON 54, KOLOR BIAŁY

- Kolor produktu - **biały**
- Oznaczenie handlowe - **DPNR2/11**
- Wymiary - **87×153×58 mm**
- Głębokość wewnętrzna (pod osprzęt) - **38 mm**
- Rodzaj materiału - **poliwęglan bezhalogenowy**
- Wykończenie powierzchni - **błyszczące**
- Stopień ochrony - **IP20**
- Sposób mocowania - **wkręty**
- Kierunek montażu - **pionowy lub poziomy**
- Certyfikaty - **CE, RoHS**
- Uwagi - **produkt przeznaczony jest wyłącznie do osprzętu modułowego z serii Simon 54!**

OPIS PRODUKTU:

Puszka natynkowa narożna to eleganckie rozwiązanie modułowe umożliwiające instalację dodatkowych dwóch łączników lub gniazd w sytuacji kiedy standardowa aplikacja podtynkowa do puszkki jest utrudniona. Wystarczy puszkę dokręcić do podłoża i doprowadzić zasilanie. Wtedy pozostaje tylko dokupić ramkę podwójną Simon 54 (nr aukcji: 7184351297) i dwa dowolne łączniki lub gniazda modułowe z serii Simon 54.

Poniższe grafiki prezentują przykład użycia oferowanego produktu - nie stanowią oferty w tej aukcji.



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA SERII:

Produkt polski uznanej firmy Kontakt Simon. "Simon 54" to nowoczesna linia premium osprzętu elektro-instalacyjnego oparta o nowe, niezawodne i przyjazne w montażu mechanizmy, wyróżniająca się szlachetną formą oraz bogatą kolorystyką. Osprzęt funkcjonuje jako system ramkowy, symetryczny (1, 2, 3, 4, 5-krotny) umożliwiający zamontowanie wyrobu w opcji poziomej i pionowej. Moduł instalujemy w standardowej puszcze Ø60 za pomocą śrub lub szybkozłączki. Do dyspozycji jest pełna gama modułów: łączniki, przyciski, gniazda elektryczne (także z klapką - bryzgoszczelne), gniazda teleinformatyczne, USB, głośnikowe, RTV-SAT itp. **Gwarancja producenta na serię "Simon 54" to 6 lat!**

ZALETY SERII SIMON 54:

- ramki idealnie przylegają do ścian dzięki specjalnej konstrukcji,
- ramki przygotowane są do wersji IP44, wystarczy dołożyć uszczelkę,
- wszystkie ramki wielokrotnie są przystosowane do montażu zarówno poziomego jak i pionowego,
- metalowe mocowanie osprzętu (modułu) dociska ramkę do mostka ukrywając niedoskonałości montażowe,
- nowy wzmocniony mostek osprzętu umożliwia precyzyjne ustawienie dzięki wspornikom na poziomicy,
- specjalne otwory w mostku osprzętu umożliwiają montaż także bez puszek, bezpośrednio do powierzchni ściany,
- wypustki bazowe w mostku osprzętu pomagają w zachowaniu idealnego pionu lub poziomu w zestawach wielokrotnych,
- mały mechanizm osprzętu pozostawia więcej miejsca w puszcze instalacyjnej,
- każdy osprzęt posiada czytelny opis na korpusie, który ułatwia podłączenie i identyfikację produktu,
- łączniki podłącza się do sieci za pomocą wygodnej szybkozłączki (łączniki 10 A) lub za pomocą zacisków na niewypadające śruby (16 A),
- specjalnie zagłębienie na korpusie łącznika wyznacza optymalną długość odizolowania przewodów,
- wszystkie gniazda serii mają przesłony torów prądowych.

BROSZURA INFORMACYJNA:



