

Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 14:07

Link do produktu: <https://budwan.pl/rozdzielnica-natynkowa-7x18-biala-metalowa-p-533.html>

## Rozdzielnica natynkowa 7x18 biała metalowa

Cena	<b>992,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>50 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>0533</b>
Kod producenta	<b>MN126/7/18</b>
Kod EAN	<b>5905191011529</b>
Producent	<b>DOKTORVOLT</b>

### Opis produktu

## Rozdzielnica natynkowa 7x18 skrzynka elektryczna modułowa metalo

## Rozdzielnica metalowa natynkowa - idealne rozwiązanie dla Twojej instalacji elektrycznej

Rozdzielnica modułowa **do montażu natynkowego** doskonale sprawdza się w przemyśle, warsztatach, biurach oraz centrach mieszkalnych do instalacji urządzeń ochronnych, kontrolnych i przełączających. Rozdzielnica **wykonana jest w całości ze stali** i składa się z **solidnych komponentów**. Wszystkie części skrzynki są **malowane proszkowo**, co zapewnia **ochronę przed korozją**.



Wyposażona w **siedem rzędów szyn DIN z możliwością instalacji 18 modułów na jednej szynie**. Dno rozdzielnicy idealnie dopasowuje się do ściany. **Drzwi z zamkiem** zapewniają ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. Dodatkowo są przystosowane do **otwierania w lewo lub prawo**, co daje Ci większą elastyczność i **możliwość dopasowania ich do różnych ustawień pomieszczeń**.

**Wprowadzanie kabli możliwe jest zarówno z góry, jak i od dołu**, w zależności od Twoich potrzeb. **Solidna konstrukcja** rozdzielnicy wykonanej z blachy stalowej o grubości 1 mm **zapewnia wieloletnią trwałość**. **Dane techniczne rozdzielnicy:**

- Stopień ochrony: **IP30**
- Prąd znamionowy: **125A**
- Napięcie znamionowe: **Un 230/400V, 50Hz**
- Napięcie znamionowe izolacji: **Ui 500V**
- Ochrona przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi: **IK07**
- Temperatura otoczenia: **-5°C - + 40°C**
- Klasa ochronności: **I**
- Liczba modułów: **126**
- Liczba rzędów: **7**
- Sposób montażu: **montaż natynkowy**
- Szerokość: **436 mm**
- Wysokość: **1205 mm**
- Długość: **130 mm**
- Kolor: **RAL9003**



